



SHOULD I SEND MY CHILD TO SCHOOL?

 STAY HOME FOR...	 Students May Return after...
 Fever: temperature of 100.4°F or greater	Fever-free for 24 hours without taking fever-reducing medicine like Tylenol or Motrin
 Vomiting or Diarrhea 	Symptom-free for 24 hours
 Skin Rash	Condition has been diagnosed by a doctor, and treatment started if indicated, and doctor's note received by nurse
 Red eyes with eye drainage: yellow or brown drainage from the eyes, crusting at eyelashes	Condition has been diagnosed by a doctor, and treatment started if indicated, with a doctor's note (24 hours on antibiotics if conjunctivitis)
 Live Head Lice	Medicated Lice Shampoo Treatment has been completed, and no live lice are found
 A contagious illness like chickenpox, or strep throat	A doctor or public health official says it is safe to return and/ or the child has been on antibiotics for 24 hours.
 Student's immunizations are not up-to-date and an exclusion notice has been given	Required vaccines have been received



OK FOR SCHOOL!

- Chronic Diseases (Controlled Asthma, Diabetes, Sickle Cell, Epilepsy)
- Mild Cold Symptoms – Stuffy nose/ runny nose, sneezing, mild cough, no fever
 - Menstrual Issues – cramps
- Someone at home is sick, stressed, or hospitalized



¿DEBO ENVIAR A MI HIJO A LA ESCUELA?



Quédate en casa por



Fiebre: temperatura de 100,4 °F o más



Vómitos o diarrea



Erupción cutánea



Ojos rojos con secreción ocular: secreción amarilla o marrón de los ojos, formación de costras en las pestañas



Piojos vivos



Una enfermedad contagiosa como la varicela o la faringitis estreptocócica.



Las vacunas del estudiante no están actualizadas y se ha emitido un aviso de exclusión.



Los estudiantes pueden regresar después

Sin fiebre durante 24 horas sin tomar medicamentos antifebriles como Tylenol o Motrin

Sin síntomas durante 24 horas.

Un médico ha diagnosticado la afección y se ha iniciado el tratamiento si está indicado, y la enfermera ha recibido una nota del médico.

Un médico ha diagnosticado la afección y se ha iniciado el tratamiento si está indicado, con una nota del médico (24 horas de antibióticos si hay conjuntivitis).

Se ha completado el tratamiento con champú medicado contra piojos y no se encontraron piojos vivos.

Un médico o un funcionario de salud pública dice que es seguro regresar y/o el niño ha estado tomando antibióticos durante 24 horas.

Se han recibido las vacunas requeridas



¡ESTÁ BIEN PARA LA ESCUELA!

- Enfermedades crónicas (asma controlada, diabetes, anemia falciforme, epilepsia)
- Síntomas de resfriado leve: congestión nasal, secreción nasal, estornudos, tos leve, sin fiebre.
 - Problemas menstruales: calambres
- Alguien en casa está enfermo, estresado u hospitalizado.



DEVO MANDAR MEU FILHO PARA A ESCOLA?



Fique em casa por



Febre: temperatura de 100,4 F ou mais



Vômito ou diarreia



Erupção cutânea



Olhos vermelhos com secreção ocular:
secreção amarela ou marrom dos olhos,
crostas nos cílios



Piolhos vivos



Uma doença contagiosa como
varicela ou faringite
estreptocócica



As imunizações dos alunos não estão
atualizadas e um aviso de exclusão foi
emitido



Os alunos podem retornar após

Sem febre por 24 horas sem tomar
medicamentos para baixar a febre, como
Tylenol ou Motrin

Sem sintomas por 24 horas

A condição foi diagnosticada por um médico e o
tratamento foi iniciado, se indicado, e o atestado
médico foi recebido pela enfermeira

A condição foi diagnosticada por um médico e o
tratamento foi iniciado, se indicado, com um
atestado médico (24 horas de antibióticos em caso
de conjuntivite)

O tratamento com xampu medicamentoso para
piolhos foi concluído e nenhum piolho vivo foi
encontrado

Um médico ou autoridade de saúde pública
diz que é seguro retornar e/ou a criança está
tomando antibióticos há 24 horas.

As vacinas necessárias foram recebidas



OK PARA A ESCOLA!

- Doenças Crônicas (Asma Controlada, Diabetes, Anemia Falciforme, Epilepsia)
- Sintomas leves de resfriado - Nariz entupido/coriza, espirros, tosse leve, sem febre :
 - Problemas menstruais - cólicas
- Alguém em casa está doente, estressado ou hospitalizado